

## コロニアルクアッド

アクリルコート仕上げ

耐候性グレード ★★	保証 製品 本体	厚み 5.2mm	1坪当りの重量 約68kg
---------------	----------------	-------------	------------------


一般名称 平形屋根用スレート5.2 (一文字)	適用地域 一般施工地域 積雪施工地域 施工不可地域 ○ ○ ×	不燃材料認定番号 NM-2093	屋根30分耐火構造 FP030RF-1935-1 (硬質木片セメント板18mm以上) 平成12年建設省告示第1399 (平成 30年改正)
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---



### ■ カラーバリエーション




CC262KW  
ネオ・ブラック



CC275KW  
パール・グレイ



CC225KW  
シルバー・ホワイト



CC221KW  
ココナッツ・ブラウン



CC277KW  
ウェザード・グリーン




CC226KW  
ミッドナイト・ブルー

## 災害からまもる


軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。




### 1 建物の重量を軽く

屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



### 2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。




※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

## ■ 暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。激しい雨天時でも水漏れを抑えます。

### ■ 防水試験




### ■ 防水試験結果

品名	表面への漏水量	備考
カラーベスト	微少	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

### ■ 耐風試験



### ■ 耐風試験結果

品名	フラットリング=風によるバタつき				
	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし	異常なし	異常なし	フラットリング	フラットリング
セメント洋瓦	異常なし	異常なし	フラットリング	フラットリング	飛散
陶器瓦	異常なし	異常なし	フラットリング	フラットリング	飛散

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

【防水試験条件】 ● 散水量: 240mm/hr ● 風速: 30m/s ● 試験時間: 10分間 ● 面積: 約2㎡ ● 4寸勾配、流れ長さ約2m

【耐風試験条件】 ● 風速: 20m/s~60m/s(整流) スマートメタルは35m/s~60m/s(整流) ● 試験時間: 10分間 ● 面積: 約4㎡ ● 4寸勾配、流れ長さ約2.5m

防水試験/耐風試験は社内で行った試験で、結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。

※ケイミー屋根材には高い防水性がありますが、二次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

※瓦の種類によって耐風性能は変わります。※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。



## ■ルストナ



ルストナMGピュアホワイト  
MKG921□



ルストナMGライトグレー  
MKG922□



ルストナMGアイボリー  
MKG923□



ルストナMGコンクリートグレー  
MKG924□



ルストナMGモスグリーン  
MKG925□



ルストナMGディープブルー  
MKG926□



ルストナMGダークグレー  
MKG927□



ルストナMGブラック  
MKG928□

## ■ブリーレ



ブリーレMGクリアホワイト  
MFX901□



ブリーレMGホワイト  
MFX902□



ブリーレMGネイビー  
MFX903□



ブリーレMGブラック  
MFX904□



ブリーレMGグレー  
MFX905□



ブリーレMGモスグリーン  
MFX906□



ブリーレMGディープブルー  
MFX907□

## ■マトリカ



マトリカMGホワイト  
MFX791□



マトリカMGアイボリー  
MFX792□



マトリカMGグレー  
MFX793□



マトリカMGチャコール  
MFX796□


## ■ニューピッコロストーン調



ニューピッコロストーン調MGホワイト  
MFX761□



ニューピッコロストーン調MGクリーム  
MFX764□



ニューピッコロストーン調MGクールグレー  
MFX766□

## ■プロネウォール



プロネウォールMGホワイト  
MFX721□



プロネウォールMGアイボリー  
MFX722□



プロネウォールMGフレンチクリーム  
MFX723□



プロネウォールMGコアブラック  
MFX728□

## ■ソフィアウォール調



ソフィアウォール調MGベージュ  
MFX352□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3510□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3511□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3513□

## ■フリディア



フリディアMGホワイト  
MFX711□



フリディアMGベージュ  
MFX713□



フリディアMGグレー  
MFX714□



フリディアMGブラックII  
MFX7131□

## ■ルスコミュニケーション調



ルスコミュニケーション調MGホワイト  
MFX681□



ルスコミュニケーション調MGプラチナ  
MFX682□



ルスコミュニケーション調MGアイボリー  
MFX684□



ルスコミュニケーション調MGクリーム  
MFX685□



ルスコミュニケーション調MGグレー  
MFX686□



ルスコミュニケーション調MGチャコール  
MFX689□

## ■ハッシュウォール調



ハッシュウォール調MGホワイトV  
WFX561□



ハッシュウォール調MGベージュV  
WFX562□



ハッシュウォール調MGクリームV  
WFX563□



ハッシュウォール調MGブラウンV  
WFX564□



ハッシュウォール調MGチャコールV  
WFX565□

## ■ フォストライン



リスタMGベージュ MFX481□  
 リスタMGココア MFX482□  
 リスタMGスモーク MFX483□  
 リスタMGホワイト MFX484□  
 リスタMGグレー MFX485□  
 リスタMGピュアホワイト MFX487□  
 リスタMGビターブラウン MFX4811□  
 リスタMGブラック MFX4812□

## ■ ステディストーン

ヨコ張り専用



エミュMGホワイト MFX691□  
 エミュMGクリーム MFX692□  
 エミュMGベージュ MFX693□  
 エミュMGブラウン MFX698□  
 エミュMGブラック MFX699□  
 エミュMGチャコール MFX6910□

## ■ コロリータイル調



リスタMGミルク MFX474□  
 プレールMGイエロー MFX476□  
 プレールMGレッド MFX477□  
 リスタMGココア MFX478□

## ■ グラジュレイヤー



グラデMGホワイト MKG931□  
 グラデMGアイボリー MKG932□  
 グラデMGグレー MKG933□  
 グラデMGダークグレー MKG934□  
 グラデMGディープブルー MKG935□

## ■ シンプルライン



レモードMGホワイト MFX231□  
 レモードMGブルー MFX236□  
 ゼスティブラックII MDX2321□(マイクロガードなし)  
 ゼスティネイビーII MDX2323□(マイクロガードなし)

## ■ リシェルストーン



オルドMGホワイト MFX811□  
 オルドMGアイボリー MFX812□  
 オルドMGベージュ MFX813□  
 オルドMGブラウン MFX814□  
 オルドMGダークブラウン MFX816□

## ■ シェルモンテ



セロMGホワイト MFX851□  
 セロMGブラウン MFX853□  
 セロMGグラファイト MFX855□

## ■ グレアウッド



トスコMGホワイト MFX731□  
 トスコMGシルバー MFX735□  
 トスコMGブラウン MFX737□  
 トスコMGカーキ MFX738□  
 トスコMGチャコール MFX739□

## ■ リエット



テレノMGホワイト MFX751□  
 テレノMGグレイン MFX754□  
 テレノMGチャコール MFX756□

## ■ レジェマルシェ



カリーノMGホワイト MFX771□  
 カリーノMGアイボリー MFX772□  
 カリーノMGクリーム MFX773□  
 カリーノMGブラウン MFX775□  
 カリーノMGチャコール MFX778□

## ■ クリレタイル



サティスMGホワイト MFX741□  
 サティスMGアーモンド MFX743□  
 サティスMGブラウン MFX745□

## ■ リーブルスクエア



シルフMGホワイト MFX701□  
 シルフMGオフホワイト MFX702□  
 シルフMGグレー MFX703□  
 シルフMGグラファイト MFX707□  
 モリスMGブラックII MFX7031□

## ■ ルベリアストーン調



ハウダMGクリーム MFX222□  
 ハウダMGホワイト MFX225□

## ■ ネピアストーン調



リスタMGバニラ MFX463□  
 リスタMGミルク MFX464□

## ■ ソルジェストーン



スペラMGホワイト WFX511□  
 スペラMGオフホワイト WFX512□  
 スペラMGオーカー WFX514□  
 スペラMGアーモンド WFX516□  
 スペラMGブラック WFX515□  
 スペラMGグレー WFX517□

## ■ ルシェルド



ブランダMGキャメル MFX893□  
 ブランダMGダークグレー MFX894□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。※1 シンプルライン ゼスティブラックII、ゼスティネイビーIIはマイクロガードなし。

## ■パティナウッド



アंकMGホワイト  
MFX831□




アंकMGナチュラル  
MFX832□



アंकMGオークブラウン  
MFX833□



アंकMGブルシアン  
MFX836□



アंकMGブラック  
MFX837□



アंकMGスモークシルバー  
MFX838□



アंकMGダークグリーン  
MFX839□

## ■グレアウッド ※1

インクジェット



トスコMGアドシラス  
MFX7310□



トスコMGアドブラウン  
MFX7311□



トスコMGアドシルバー  
MFX7312□



トスコMGアドグレー  
MFX7313□

## ■ロワブリック調



フランMGオレンジ  
MFX165□



フランMGLレッド  
MFX167□



フランMGイエロー  
MFX168□

## ■木目調(ツートーン)



レジェMGホワイト  
MFX3720□



ドヌムMGココア II  
MFX3731□



ドヌムMGチャコール II  
MFX3732□

## ■マトリカ ※1

インクジェット



オルアMGアドホワイト  
MFX797□



オルアMGアドアッシュ  
MFX798□




オルアMGアドグレー  
MFX799□



オルアMGアドブラック  
MFX7910□

新しい加工技術「インクジェットII」の導入により  
モエンサイディング-M14にも高精細なインクジェット塗装が可能となりました。

インクジェット



デザインのピースごとに色分けできる塗装技術です。  
ピースごとに色を変えることで、板張りのような自然な色のバラツキを表現しています。

# モエンエクセラード16 グランスパック60 ※60分準耐火



塗膜特性  
プラチナコート  
マイクロガード

※1

保証対象



保証対象  
製品  
本体  
15年  
保証対象  
塗色・模様  
コート  
10年  
保証対象  
プラチナ  
コート  
15年

特性



※2

## ■シュレイク



ストラMGホワイト EQG021□    ストラMGベージュ EQG022□    ストラMGグレー EQG023□    ストラMGブラック EQG024□

## ■クランプボーダー



パンプMGオフホワイト EQG011□    パンプMGモスグレー EQG012□    パンプMGナイトブルー EQG013□    パンプMGアイアンブラック EQG014□

## ■ルビドフラット ※2



ルビドネイビー ※1 EQG413□ (マイクロガードなし)    ルビドブラック ※1 EQG414□ (マイクロガードなし)    ルビドMGピュアホワイト EQG415□    ルビドMGオリアンホワイト EQG416□    ルビドMGパステルグレー EQG417□  
ルビドMGパールグレー EQG418□    ルビドMGエアホワイト EQG419□    ルビドMGエアグレー EQG4110□    ルビドMGエアブラウン EQG4111□    ルビドMGエアブラック EQG4112□

## ■モナビストーン



リベルMGクリアホワイト EPS521□    パティMGホワイト EPS522□    フロストMGベージュ EPS523□    リベルMGチャコール EPS525□    パティMGライトグレー EPS527□  
パティMGモスグリーン EPS528□    パティMGディープブルー EPS529□

## ■コートリーウッド



トランクMGアッシュ EPS491□    トランクMGナチュラル EPS492□    トランクMGパーチ EPS493□    トランクMGウォルナット EPS494□    トランクMGブラック EPS495□

## ■ドリットロック



コレテMGホワイト EPS511□    コレテMGベージュ EPS512□    コレテMGブラック EPS513□

## ■アフエット



リベルMGクリアホワイト EPS531□    プリミエMGホワイト EPS532□    ラフラMGイエロー EPS534□

## ■ラドーレ



イストワMGホワイト EPS481□    イストワMGテラコッタ EPS483□    イストワMGライトブラウン EPS484□

## ■リップ9 (モノカラー) ※2




アグレアMGピュアホワイト EPS231□    アグレアネイビー ※1 EDS2312□ (マイクロガードなし)    アグレアブラック ※1 EDS2313□ (マイクロガードなし)

## ■フラットウォール ※2



アグレアMGピュアホワイト EPS241□    プリミエMGホワイト EPS242□    アグレアMGベージュ EPS243□    インテンスMGサーパスホワイト EPS244□

## ■ステップモザイク



リベネMGホワイト EPS471□    リベネMGアプリコット EPS472□    リベネMGココア EPS474□    リベネMGチャコール EPS475□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。

※1 ルビドフラット ルビドネイビー・ルビドブラック、リップ9 (モノカラー) アグレアネイビー・アグレアブラックはマイクロガードなし。2 ルビドフラット、フラットウォール、リップ9 (モノカラー) は金具施工となります。

# 軒天

## 軒天14

国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3011(有孔板除く) 基材名称：パルプ繊維混入セメント板  
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号 軒裏45分準耐火構造適合品(全面有孔板除く)  
無孔板：QF045RS-9122  
■ 寸法：14×910×1820mm


※45分準耐火

継手加工：合いじゃくり加工(長辺側)



### ■木目調 無孔板

耐傷性能  
トップ  
クリアー  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗装



YL241 ライト



YL242 ミディアム



YL243 ダーク

### ■エンボス調 無孔板

アクリル  
エマルジョン塗装



YL211 シェルホワイトⅡ



YL212 ナチュラルベージュⅡ



YL213 ナチュラルクリームⅡ



YL214 ナチュラルアッシュⅡ



YL215 ナチュラルシルクⅡ



YL216 ナチュラルブラックⅡ

## 軒天18

国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3011(有孔板除く) 基材名称：パルプ繊維混入セメント板  
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号 軒裏60分準耐火構造適合品(全面有孔板除く)  
無孔板：QF060RS-9121  
■ 寸法：18×910×1820mm


※60分準耐火

継手加工：合いじゃくり加工(長辺側)




### ■エンボス調 無孔板

アクリル  
エマルジョン塗装



YL211 シェルホワイトⅡ



YL241 ライト



YL215 ナチュラルシルクⅡ



YL211 シェルホワイトⅡ

# エピソードⅡ 防火窓 GNEO 共同住宅 防火 サッシ



充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓



※1 引違い窓 [16513サイズ]・Low-E複層ガラス プルー  
・耐熱強化5+Ar14+Low-E3または網入6.8+Ar12+Low-E3・アルミスペーサー  
※JIS A4710に基づいた試験値

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。

## ■ガラス

□ 網入複層ガラス (透明・型)

ガラスカラー ブロンズ



□ 複層ガラス(シャッター部のみ) (透明・型)



## ■カラーバリエーション

□ブラウン

□カームブラック

□プラチナステン

□ホワイト



□ホワイト

内観色は ホワイトになります



## ■窓種

□片上げ下げ窓



□FIX窓



□たてすべり出し窓



カムラッチハンドル仕様 オペレーターハンドル仕様

□すべり出し窓



カムラッチハンドル仕様

オペレーターハンドル仕様

□引違い窓



□横スリットFIX窓



□高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター  
電動ユニット  
折れハンドル

□横スリットすべり出し窓



□開き窓テラス



2シリンダー仕様 シリンダーレス仕様(非常用進入口対応規格)

□たてスリット  
FIX窓



□たてスリット  
すべり出し窓



□引違いテラス戸



□シャッター付引違い窓



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

901



902



903



904



911



パニアウォールナット ハニーチェリー スモークカラー サファイアブルー



キャメルチーク ショコラウォールナット ルビーレッド ビュアシルバー



アイボリー アイボリー プラチナステン カームブラック



E1 アイボリー



パニアウォールナット ハニーチェリー スモークカラー サファイアブルー



キャメルチーク ショコラウォールナット ルビーレッド ビュアシルバー



アイボリー アイボリー プラチナステン カームブラック



E1 アイボリー



パニアウォールナット ハニーチェリー スモークカラー サファイアブルー



キャメルチーク ショコラウォールナット ルビーレッド ビュアシルバー



アイボリー アイボリー プラチナステン カームブラック



E1 アイボリー



パニアウォールナット ハニーチェリー スモークカラー サファイアブルー



キャメルチーク ショコラウォールナット ルビーレッド ビュアシルバー



アイボリー アイボリー プラチナステン カームブラック



E1 アイボリー



キャメルチーク ハニーチェリー ルビーレッド サファイアブルー



アイボリー アイボリー プラチナステン ビュアシルバー



スモークカラー アイボリー カームブラック

◆枠バリエーション

◆ハンドル・錠仕様



DH=19



レバーハンドル シルバー



レバーハンドル ブラック



シリンダー 2ロック仕様



シリンダー



ディンプルキー (子鍵3本)

(コンストラクションキー3本)



内部サムターン

防犯に配慮 安心して暮らしていくために

ディンプルキーを標準装備

◆ポスト付仕様

◆内観色

◆構造



ポスト付




ポスト受箱(室内側)



アイボリー

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。



ポリエステル系カラー鋼板

# エピソードⅡ NEO 共同住宅 非防火 サッシ



新しい時代の新しい窓 エピソードⅡ 安全・安心の標準仕様



引違い窓[16513サイズ]・Low-E複層ガラス ブルー・3+Ar16+Low-E3・アルミスペースサー  
※JIS A4710に基づいた試験値

※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。

■ガラス □ Low-E複層ガラス (断熱タイプ) (透明・型)



ガラスカラー ブロンズ



□ 複層ガラス(シャッター部のみ) (透明・型)



■カラーバリエーション


内外別色 外観色

内外同系色 外観色

□ブラウン □カームブラック □プラチナステン □ホワイト



■窓種



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

C71



C72



C73



C74



◆ 枠バリエーション ◆ ハンドル・錠仕様



防犯に配慮 安心して暮らしていくために



ディンプルキーを標準装備


◆ ポスト付仕様



◆ 内観色



◆ 構造



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。