



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 壁パネルカラー 全面張り

ペーシックラス



LE301
マットホワイト

■ 浴槽カラー FRP



N86
ホワイト

■ 床カラー 岩肌調 単色



N86
ホワイト


浴槽への出入りを安心サポート

床と浴槽底面の高低差を低減し、浴槽への出入りのしやすさに配慮したまたぎやすい高さです。



キレイドア

カビの発生しやすい浴室側のゴムパッキンをなくしました。



浴槽



フロフタ



兼用水栓



シャワーヘッド



シャワーフック



ランドリーパイプ




ドア



照明




ミラー



タオル掛



天井



収納スペース



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23112377170-007-1

株式会社 LIXIL

1100EDYS03



フロアキャビネット コンパクトサイズ



包丁差し



シンク下点検口

フロアキャビネットカラー



木製:ホワイト

台輪



台輪カラー:ブラック

ワークトップ (ステンレス)




水玉エンボス (セバレートタイプ)

吊戸棚



高さ500mm

キッチンパネル



メラミン化粧タイプ
色未定(全6色)

ガスコンロ



2口 ホーロートップ

扉カラー



パールホワイト ホワイト パールモダングレー ナチュラルウッド クリアネイビー

引手・ハンドル



グループA/B/C
ライン(Z)

水栓金具



KXS871JNAS
シングルレバー

レンジフード



WFS60AW(R/L)
スリムタイプシロッコファン



WFS60AK(R/L)
スリムタイプシロッコファン

ステンレスシンク

ステンレス製なので熱に強く、汚れも簡単に落とせます。



36シンク
(幅360mm)



生ゴミがたまっても
網カゴが簡単に取り出せるため、
清潔に保てます。

引手・ハンドル



開き扉専用
ハンドル(B)





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエアイボリーF(WW)横・ラシッサS

扉カラー グループ1

B 5 シリーズ



- AB5 ブレンホワイト
- NB5 ブレンオーク
- GB4 ノルググリーン
- PB4 ノルビソク

B 4 シリーズ



- DB3 ディープブルー
- SB3 シルバーグレー
- WB3 スムースホワイト

取手



- ライン取手 ブラック
- ライン取手 シルバー

ワークトップ ステンレス



- シルクエンボス

シンク ステンレス



- ステンレス

ベーシックタイプ



スタンダードな開き扉収納と充実の基本性能。お手頃価格のシンプルなプランです。

- 1 コンロ下開き扉(コンロ蓋小引出しなし)
- 2 調理台下1段引出し(樹脂引出し)・開き扉
- 3 シンク下開き扉

※写真は間口180cmです。
※間口135cm以下の場合、1段引出しはつきません。

40シンク



基本的な機能を備えたコンパクトなシンクです。キッチンの左右勝手により排水口の位置が異なります。

水栓穴の加工なしも選べます。

※表示寸法は内寸法です。深さ約19cm

ステンレストップ



一般的なステンレスの中でも特にサビに強いとされるSUS304を採用。汚れに強く、お手入れ簡単。



シルクエンボス

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



MEシリーズ

カラーバリエーション

- BW (フレッシュホワイト)
- BX (ラファインドホワイト)
- BV (ラファインドベージュ)

水栓金具



一般地用
シングルレバー水栓 ノルマーレス・エコハンドル P34 LIXIL製
SFWL420SYXJG2N

ガスコンロ



トップ:グレー
レンジフード連動なし
トップ間口 4.5cm
2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ(グリルレス) V73 パロマ製
P1420A0LHNNX

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ A27 富士工業製
ADR634S1LN

ウォールキャビネット



奥行37cm

開き扉 側面・底面不燃処理

底板点検口

配管のつながりなどの確認ができる、点検口付きのキャビネットです。



細部まで丁寧にデザイン

取手の色に合わせてケコミのカラーも統一。



※写真はライン取手です。

お手入れ簡単

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れください。

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M23112377170-007-3

株式会社 LIXIL

1100EDYS03



写真はイメージです。

■化粧台の特長



ゆったりワイドな洗面ボウル

洗面ボウルは使い勝手もよく、ゆったりワイドなデザイン。ハンドソープやコップ、ちょっとした小物類が置けるデッキ型ボウルです。
480mmの奥行きは、洗面空間にゆとりの動作空間を生み出します。



リフトアップ機能

お掃除が簡単にできます。片手でも使いやすいシングルレバー混合水栓でストレートとシャワーの水流通切も可能です。



シャワーヘッド

ハンドシャワーとして使用できボウルのすみずみまで洗い流せます。



節湯水栓

よく使うレバー正面で操作しても水しかなかったりで、ムダな給湯器の作動がありません。



ヘアキャッチャー

便利なヘアキャッチャー付です。

RefreStand



奥行き480mmのコンパクトサイズ洗面化粧台

品番	品名
LU602RSJ-口BW1	化粧台本体 600幅
LUM6012SLNS	1面鏡ショートタイプ LED仕様・くもり止めなし

■カラー

 ホワイト



キャビネット

バケツなどの大物もラクにたっぷり収納できます。



壁排水対応

床排水・壁排水に対応しています。給水管はフレキシブルホースを標準採用し、設置の自由度を確保しました。

■化粧鏡



1面鏡ショートタイプ
LUM6012SLNS
(LED照明)



丸洗いができる歯ブラシ立て
トラッキング防止コンセント1口付



お掃除が簡単な着脱ができるトレイ

【お願い】
・商品写真は印刷のため、実物とは若干異なります。カラー仕様等は実際の商品見本でお確かめ下さい。
・商品写真は参考例となっております。実際に小物や花瓶等をレイアウトされる場合は、落下等の事故がないようお取り扱いにご注意下さい。



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表

グレード別機能						
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電 (8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

”おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。

キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに

従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



TJシリーズ 紙巻器
FKF-AD32C

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。



ほ マークは住宅省エネ2025キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)