

## コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



### ■カラーバリエーション




CC262W  
ネオ・ブラック




CC275PW  
パール・グレイ



CC235PW  
アイス・シルバー



CC225PW  
シルバー・ホワイト




CC221PW  
ココナッツ・ブラウン



CC241W  
ウォルナット・ブラウン



CC247W  
アイリッシュ・グリーン



CC277W  
ウェザード・グリーン



CC223AW  
メロウ・オレンジ



CC293AW  
ボルドー・レッド

### COLOR BEST の「軽さと強さ」は、独自の製法から生まれます。

COLORBESTの製法は、一般的な平形スレート屋根材の製法に比べ、成形時に供給する水分が非常に少ないうえ、オートクレーブ養生（高温高圧蒸気養生）という工程が加えられており、基材の吸水率・含水率が極めて低いのが特長。化学的に緻密に結合させているため、高密度で均一な構造を実現します。

**AutoClave Dry**

COLORBESTは、  
高密度で均一な構造だから

- 吸水率が低いので、そり・あばれ・伸縮が極めて少ない。
  - 乾燥・湿潤の繰り返し、温度変化による影響を受けにくい。
  - 場所や地域などによる制約が少なく、安心して施工できる。
- ▶ 安定した性能を発揮




### 軽い屋根の減震効果で地震時の揺れを軽減します。


建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の1/2以下という軽さ。カラーベストなら建物の総重量を軽く重心を低くでき、軽い屋根による住まいの減震効果が期待できます。

#### ■屋根材別「重さ」比較(1坪当りの重さ)

1軒の家(屋根面積100㎡<約30坪>と比較すると、陶器平板瓦はケイミュー屋根材に比べて乗用車約2台分以上の重量が(約2.3t)が余分にかかることになります。



#### ■軽い屋根の減震効果



### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

#### 建物の重量を軽く

地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。



#### 建物の重心を低く


地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。



### 独自の釘止め工法で、屋根材のズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、ケイミュー屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。



一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



### 優れた防水設計で、たとえ豪雨でも漏水を抑えます

ケイミュー屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



## ■ルストナ



ルストナMGピュアホワイト  
MKG921□



ルストナMGライトグレー  
MKG922□



ルストナMGアイボリー  
MKG923□



ルストナMGコンクリートグレー  
MKG924□



ルストナMGモスグリーン  
MKG925□



ルストナMGディープブルー  
MKG926□



ルストナMGダークグレー  
MKG927□



ルストナMGブラック  
MKG928□

## ■ブリーレ



ブリーレMGクリアホワイト  
MFX901□



ブリーレMGホワイト  
MFX902□



ブリーレMGネイビー  
MFX903□



ブリーレMGブラック  
MFX904□



ブリーレMGグレー  
MFX905□




ブリーレMGモスグリーン  
MFX906□



ブリーレMGディープブルー  
MFX907□

## ■マトリカ



マトリカMGホワイト  
MFX791□



マトリカMGアイボリー  
MFX792□




マトリカMGグレー  
MFX793□



マトリカMGチャコール  
MFX796□


## ■ニューピッコロストーン調



ニューピッコロストーン調MGホワイト  
MFX761□



ニューピッコロストーン調MGクリーム  
MFX764□



ニューピッコロストーン調MGクールグレー  
MFX766□

## ■プロネウォール



プロネウォールMGホワイト  
MFX721□



プロネウォールMGアイボリー  
MFX722□



プロネウォールMGフレンチクリーム  
MFX723□



プロネウォールMGコアブラック  
MFX728□

## ■ソフィアウォール調



ソフィアウォール調MGベージュ  
MFX352□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3510□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3511□



ソフィアウォール調MGホワイト  
MFX3513□

## ■フリディア



フリディアMGホワイト  
MFX711□



フリディアMGベージュ  
MFX713□



フリディアMGグレー  
MFX714□



フリディアMGブラックII  
MFX7131□

## ■ルスコミュニケーション調



ルスコミュニケーション調MGホワイト  
MFX681□



ルスコミュニケーション調MGプラチナ  
MFX682□



ルスコミュニケーション調MGアイボリー  
MFX684□



ルスコミュニケーション調MGクリーム  
MFX685□



ルスコミュニケーション調MGグレー  
MFX686□



ルスコミュニケーション調MGチャコール  
MFX689□

## ■ハッシュウォール調



ハッシュウォール調MGホワイトV  
WFX561□



ハッシュウォール調MGベージュV  
WFX562□



ハッシュウォール調MGクリームV  
WFX563□



ハッシュウォール調MGブラウンV  
WFX564□



ハッシュウォール調MGチャコールV  
WFX565□

## ■ フォストライン



リスタMGベージュ MFX481□  
 リスタMGココア MFX482□  
 リスタMGスモーク MFX483□  
 リスタMGホワイト MFX484□  
 リスタMGグレー MFX485□  
 リスタMGピュアホワイト MFX487□  
 リスタMGビターブラウン MFX4811□  
 リスタMGブラック MFX4812□

## ■ ステディストーン

ヨコ張り専用



エミュMGホワイト MFX691□  
 エミュMGクリーム MFX692□  
 エミュMGベージュ MFX693□  
 エミュMGブラウン MFX698□  
 エミュMGブラック MFX699□  
 エミュMGチャコール MFX6910□

## ■ コロリータイル調



リスタMGミルク MFX474□  
 プレールMGイエロー MFX476□  
 プレールMGレッド MFX477□  
 リスタMGココア MFX478□

## ■ グラジュレイヤー



グラデMGホワイト MKG931□  
 グラデMGアイボリー MKG932□  
 グラデMGグレー MKG933□  
 グラデMGダークグレー MKG934□  
 グラデMGディープブルー MKG935□

## ■ シンプルライン



レモードMGホワイト MFX231□  
 レモードMGブルー MFX236□  
 ゼスティブラックⅡ MDX2321□ (マイクロガードなし)  
 ゼスティネイビーⅡ MDX2323□ (マイクロガードなし)

## ■ リシェルストーン



オールドMGホワイト MFX811□  
 オールドMGアイボリー MFX812□  
 オールドMGベージュ MFX813□  
 オールドMGブラウン MFX814□  
 オールドMGダークブラウン MFX816□

## ■ シェルモンテ



セロMGホワイト MFX851□  
 セロMGブラウン MFX853□  
 セロMGグラファイト MFX855□

## ■ グレアウッド



トスコMGホワイト MFX731□  
 トスコMGシルバー MFX735□  
 トスコMGブラウン MFX737□  
 トスコMGカーキ MFX738□  
 トスコMGチャコール MFX739□

## ■ リエツ



テレノMGホワイト MFX751□  
 テレノMGグレイン MFX754□  
 テレノMGチャコール MFX756□

## ■ レジェマルシェ



カリーノMGホワイト MFX771□  
 カリーノMGアイボリー MFX772□  
 カリーノMGクリーム MFX773□  
 カリーノMGブラウン MFX775□  
 カリーノMGチャコール MFX778□

## ■ クリレタイル



サティスMGホワイト MFX741□  
 サティスMGアーモンド MFX743□  
 サティスMGブラウン MFX745□

## ■ リーブルスクエア



シルフMGホワイト MFX701□  
 シルフMGオフホワイト MFX702□  
 シルフMGグレー MFX703□  
 シルフMGグラファイト MFX707□  
 モリスMGブラックⅡ MFX7031□

## ■ ルベリアストーン調



ハウッドMGクリーム MFX222□  
 ハウッドMGホワイト MFX225□

## ■ ネピアストーン調



リスタMGバニラ MFX463□  
 リスタMGミルク MFX464□

## ■ ソルジェストーン



スペラムMGホワイト WFX511□  
 スペラムMGオフホワイト WFX512□  
 スペラムMGオーカー WFX514□  
 スペラムMGアーモンド WFX516□  
 スペラムMGブラック WFX515□  
 スペラムMGグレー WFX517□

## ■ ルシェルド



ブランダムMGキャメル MFX893□  
 ブランダムMGダークグレー MFX894□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。 ※1 シンプルライン ゼスティブラックⅡ、ゼスティネイビーⅡはマイクロガードなし。

## ■パティナウッド



アンクMGホワイト  
MFX831□



アンクMGナチュラル  
MFX832□



アンクMGオークブラウン  
MFX833□



アンクMGブルシアン  
MFX836□



アンクMGブラック  
MFX837□



アンクMGスモークシルバー  
MFX838□



アンクMGダークグリーン  
MFX839□

## ■グレアウッド ※1

インクジェット




トスコMGアドシラス  
MFX7310□



トスコMGアドブラウン  
MFX7311□



トスコMGアドシルバー  
MFX7312□



トスコMGアドグレー  
MFX7313□

## ■ロワブリック調



フランMGオレンジ  
MFX165□



フランMGレッド  
MFX167□



フランMGイエロー  
MFX168□

## ■木目調(ツートーン)



レジェMGホワイト  
MFX3720□



ドヌムMGココア II  
MFX3731□



ドヌムMGチャコール II  
MFX3732□

## ■マトリカ ※1

インクジェット



オルアMGアドホワイト  
MFX797□



オルアMGアドアッシュ  
MFX798□



オルアMGアドグレー  
MFX799□



オルアMGアドブラック  
MFX7910□

新しい加工技術「インクジェットII」の導入により  
モエンサイディング-M14にも高精細なインクジェット塗装が可能となりました。

インクジェット



デザインのピースごとに色分けできる塗装技術です。  
ピースごとに色を変えることで、板張りのような自然な色のバラツキを表現しています。

# モエンエクセラード16 グランスパック60 ※60分準耐火



塗膜特性  
プラチナコート  
マイクロガード

※1

保証対象



保証対象  
製品  
本体  
15年  
保証対象  
塗色・模様  
コート  
10年  
保証対象  
プラチナ  
コート  
15年

特性



※2

## ■シュレイク



ストラMGホワイト EQG021□    ストラMGベージュ EQG022□    ストラMGグレー EQG023□    ストラMGブラック EQG024□

## ■クランプボーダー



パンプMGオフホワイト EQG011□    パンプMGモスグレー EQG012□    パンプMGナイトブルー EQG013□    パンプMGアイアンブラック EQG014□

## ■ルビドフラット ※2



ルビドネイビー ※1 EQG413□ (マイクロガードなし)    ルビドブラック ※1 EQG414□ (マイクロガードなし)    ルビドMGピュアホワイト EQG415□    ルビドMGオリアンホワイト EQG416□    ルビドMGパステルグレー EQG417□  
ルビドMGパールグレー EQG418□    ルビドMGエアホワイト EQG419□    ルビドMGエアグレー EQG4110□    ルビドMGエアブラウン EQG4111□    ルビドMGエアブラック EQG4112□

## ■モナビストーン



リベルMGクリアホワイト EPS521□    パティMGホワイト EPS522□    フロストMGベージュ EPS523□    リベルMGチャコール EPS525□    パティMGライトグレー EPS527□  
パティMGモスグリーン EPS528□    パティMGディーブルー EPS529□

## ■コートリーウッド



トランクMGアッシュ EPS491□    トランクMGナチュラル EPS492□    トランクMGパーチ EPS493□    トランクMGウォルナット EPS494□    トランクMGブラック EPS495□

## ■ドリットロック



コルテMGホワイト EPS511□    コルテMGベージュ EPS512□    コルテMGブラック EPS513□

## ■アフエット



リベルMGクリアホワイト EPS531□    プリミエMGホワイト EPS532□    ラフラMGイエロー EPS534□

## ■ラドーレ



イストワMGホワイト EPS481□    イストワMGテラコッタ EPS483□    イストワMGライトブラウン EPS484□

## ■リップ9 (モノカラー) ※2




アグレアMGピュアホワイト EPS231□    アグレアネイビー ※1 EDS2312□ (マイクロガードなし)    アグレアブラック ※1 EDS2313□ (マイクロガードなし)

## ■フラットウォール ※2



アグレアMGピュアホワイト EPS241□    プリミエMGホワイト EPS242□    アグレアMGベージュ EPS243□    インテンスMGサーパスホワイト EPS244□

## ■ステップモザイク



リベネMGホワイト EPS471□    リベネMGアプリコット EPS472□    リベネMGココア EPS474□    リベネMGチャコール EPS475□

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。

※1 ルビドフラット ルビドネイビー・ルビドブラック、リップ9 (モノカラー) アグレアネイビー・アグレアブラックはマイクロガードなし。2 ルビドフラット、フラットウォール、リップ9 (モノカラー) は金具施工となります。

# 軒天

## 軒天14

国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3011(有孔板除く) 基材名称：パルプ繊維混入セメント板  
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号 軒裏45分準耐火構造適合品(全面有孔板除く)  
無孔板：QF045RS-9122  
■ 寸法：14×910×1820mm


※45分準耐火

継手加工：合いじゃくり加工(長辺側)



### ■木目調 無孔板

耐傷性能  
トップ  
クリアー  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗装



YL241 ライト



YL242 ミディアム



YL243 ダーク

### ■エンボス調 無孔板

アクリル  
エマルジョン塗装




YL211 シェルホワイトⅡ



YL212 ナチュラルベージュⅡ



YL213 ナチュラルクリームⅡ



YL214 ナチュラルアッシュⅡ



YL215 ナチュラルシルクⅡ



YL216 ナチュラルブラックⅡ

## 軒天18

国土交通大臣認定不燃材料番号：NM-3011(有孔板除く) 基材名称：パルプ繊維混入セメント板  
国土交通大臣認定準耐火構造認定番号 軒裏60分準耐火構造適合品(全面有孔板除く)  
無孔板：QF060RS-9121  
■ 寸法：18×910×1820mm


※60分準耐火

継手加工：合いじゃくり加工(長辺側)




### ■エンボス調 無孔板

アクリル  
エマルジョン塗装



YL211 シェルホワイトⅡ



YL241 ライト



YL215 ナチュラルシルクⅡ




YL211 シェルホワイトⅡ

※印刷物のため実物の色柄と異なります。商品サンプル等でご確認願います。

# 戸建用・非防火商品 玄関ドア ヴェナートD30 (手動錠)

## ■ デザインラインアップ ■


ナチュラルデザイン



ナチュラルデザイン



シンプルデザイン



シンプルデザイン



F08



シックデザイン



C04



C05



C06



C07



C08



C09



C10



エレガントデザイン



エレガントデザイン



E03



E04



E07



E08



E09



E10



E11



E12



E13



### ◆◆ ハンドル ◆◆

丸型ストレート

□シルバー □ブラック



角型ストレート

□シルバー □ブラック



ローアイアン調

□ブラック



クラシック

□ゴールド □ブラック



洋風レバー

□ブラック



モダンレバー

□シルバー □ブラック



□ディンプルキー (PSシリンダー)

美和ロック製



□ウェーブキー (WGシリンダー)

ユーシン・ショウワ製



### ◆◆ ドアガード ◆◆



安心をプラスするロック機構  
ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。



快適さをプラスする通風機構  
ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンにあわせ玄関の通風・換気が可能です。

### ◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外できます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。


アルミ樹脂複合窓

## エピソードⅡ NEO

新しい時代の新しい窓  
エピソードⅡ  
安全・安心の標準仕NEO

外観色  
プラチナステン

内観色  
プラチナステン



① シャッター付引違い窓



② 引違い窓 テラスタイプ



③ 引違い窓 窓タイプ



④ たてすべり出し窓



オペレーターハンドル


⑤ すべり出し窓



⑥ FIX窓



⑦ FIX窓



⑧ たてスリットすべり出し窓



⑨ 勝手口



★ 断熱玄関ドア

## 断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30

デザイン: C03N  
パネル色: キャラメルチーク



口丸型ストレートハンドル

口ディンプルキー(PSシリンダー) 美和ロック製



口サムターン

脱着サムターン (下部錠のみ)



口錠



上部錠・下部錠とも錠錠です。